



СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

ВЕСНА - ЛЕТО 2021



«ДВЕРНОЙ КОНТИНЕНТ» - торговая марка, принадлежащая компании «Мастер Лок Групп» (MLG), более четверти века занимающей прочные позиции влиятельного игрока на дверном рынке нашей страны.



27 ЛЕТ
УСПЕХА

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Работая с «MLG» Вы получаете опытного стабильного поставщика с хорошей репутацией.

Нашими партнёрами помимо специализированных компаний, занимающихся продажей и сервисным обслуживанием дверей, выступают как федеральные торговые сети DIY формата:

ПЕТРОВИЧ, ОБИ, CASTORAMA, БАУЦЕНТР, так и многие региональные торговые сети, что подтверждает масштабность и надежность нашей компании.




Компания «Мастер Лок Групп» («MLG») основана в Москве в 1994 году и на сегодняшний день владеет серией популярных торговых марок.





ТЕРМАЛЬ ПРЕМИУМ

УЛИЧНАЯ ДВЕРЬ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ




СЕРЕБРИСТЫЙ АНТИК




ВНУТРИ - БЕЛЕНый ДУБ



ТЕРМОРАЗРЫВ
ПОЛОТНА И
РАМЫ



ОСНОВНОЙ
ЗАМОК:
СУВАЛЬДНЫЙ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ЗАМОК:
СУВАЛЬДНЫЙ



ВОЗМОЖНА
УСТАНОВКА
НА УЛИЦУ



Терморазрыв рамы и полотна с помощью специального термопластика



Основной замок: сувальдный



Дополнительный замок: сувальдный



Толщина дверного полотна: 111 мм



Антивандальное покрытие рамы



МДФ-панель 16 мм



Три петли на подшипниках



Противосъемные ригели - 3 штуки



Заполнение полотна: базальтовая плита + пенополистирол+фольгоизол



Три контура уплотнителя, включая магнитный



Декоративная накладка на верхний замок



Независимая ночная задвижка




Возможна установка на улицу






ТЕРМАЛЬ ПРЕМИУМ

УЛИЧНАЯ ДВЕРЬ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ




СЕРЕБРИСТЫЙ АНТИК




ВНУТРИ - ВЕНГЕ



ТЕРМОРАЗРЫВ
ПОЛОТНА И
РАМЫ



ОСНОВНОЙ
ЗАМОК:
СУВАЛЬДНЫЙ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ЗАМОК:
СУВАЛЬДНЫЙ



ВОЗМОЖНА
УСТАНОВКА
НА УЛИЦУ



Терморазрыв рамы и полотна с помощью специального термопластика



Основной замок: сувальдный



Дополнительный замок: сувальдный



Толщина дверного полотна: 111 мм



Антивандальное покрытие рамы



МДФ-панель 16 мм



Три петли на подшипниках



Противосъемные ригели - 3 штуки



Заполнение полотна: базальтовая плита + пенополистирол + фольгоизол



Три контура уплотнителя, включая магнитный



Декоративная накладка на верхний замок



Независимая ночная задвижка



Возможна установка на улицу





ТЕРМАЛЬ ЭКСТРА

УЛИЧНАЯ ДВЕРЬ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ




МЕДНЫЙ АНТИК




ВНУТРИ - ЛИСТВЕННИЦА



ТЕРМОРАЗРЫВ
ПОЛОТНА И
РАМЫ



ОСНОВНОЙ
ЗАМОК:
СУВАЛЬДНЫЙ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ЗАМОК:
СУВАЛЬДНЫЙ



ВОЗМОЖНА
УСТАНОВКА
НА УЛИЦУ



Терморазрыв рамы и полотна с помощью специального термопластика



Основной замок: сувальдный



Дополнительный замок: сувальдный



Толщина дверного полотна: 100 мм



Антивандальное покрытие рамы



МДФ-панель 12 мм, цвет - лиственница



Три петли на подшипниках



Противосъемные ригели - 3 штуки



Заполнение полотна: минеральная вата + пенополистирол



Три контура уплотнителя



Декоративные накладки на замки



Независимая ночная задвижка



Возможна установка на улицу





ТЕРМАЛЬ ЭКСТРА

УЛИЧНАЯ ДВЕРЬ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ




МЕДНЫЙ АНТИК




ВНУТРИ - ВЕНГЕ



ТЕРМОРАЗРЫВ
ПОЛОТНА И
РАМЫ



ОСНОВНОЙ
ЗАМОК:
СУВАЛЬДНЫЙ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ЗАМОК:
СУВАЛЬДНЫЙ



ВОЗМОЖНА
УСТАНОВКА
НА УЛИЦУ



Терморазрыв рамы и полотна с помощью специального термопластика



Основной замок: сувальдный



Дополнительный замок: сувальдный



Толщина дверного полотна: 100 мм



Антивандальное покрытие рамы



МДФ-панель 12 мм, цвет - венге



Три петли на подшипниках



Противосъемные ригели - 3 штуки



Заполнение полотна: минеральная вата + пенополистирол



Три контура уплотнителя



Декоративные накладки на замки



Независимая ночная задвижка



Возможна установка на улицу

ХАРАКТЕРИСТИКИ





БАРСЕЛОНА

УЛИЧНАЯ ДВЕРЬ С ТРЁХКАМЕРНЫМ МАТОВЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ



СНАРУЖИ - БЕЛЫЙ


ВНУТРИ - БЕЛЫЙ



ДВЕ
МДФ-ПАНЕЛИ
С ЭМАЛЬЮ



ОСНОВНОЙ
ЗАМОК:
ЦИЛИНДРОВЫЙ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ЗАМОК:
СУВАЛЬДНЫЙ



ВОЗМОЖНА
УСТАНОВКА
НА УЛИЦУ

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Основной замок: цилиндровый



Дополнительный замок: сувальдный



Толщина дверного полотна: 115 мм



Антивандальное покрытие рамы белого цвета



Две МДФ-панели 16 мм с трёхкамерным матовым стеклопакетом, покрытые эмалью матового белого цвета (RAL 9016)



Три петли на подшипниках с покрытием белого цвета



Противосъемные ригели - 2 штуки



Заполнение полотна и рамы: базальтовая плита



Три контура уплотнителя, включая магнитный



Декоративная накладка на верхний замок



Врезная броненакладка на основной замок



Независимая ночная задвижка



Возможна установка на улицу





БАРСЕЛОНА

УЛИЧНАЯ ДВЕРЬ С ТРЁХКАМЕРНЫМ МАТОВЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ



СНАРУЖИ - ВИННЫЙ




ВНУТРИ - БЕЛЫЙ



ДВЕ
МДФ-ПАНЕЛИ
С ЭМАЛЬЮ



ОСНОВНОЙ
ЗАМОК:
ЦИЛИНДРОВЫЙ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ЗАМОК:
СУВАЛЬДНЫЙ



ВОЗМОЖНА
УСТАНОВКА
НА УЛИЦУ

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Основной замок: цилиндровый



Дополнительный замок: сувальдный



Толщина дверного полотна: 115 мм



Антивандальное покрытие рамы



Две МДФ-панели 16 мм с трёхкамерным матовым стеклопакетом, снаружи - винный цвет (RAL 3005), внутри - матовый белый (RAL 9016)



Три петли на подшипниках



Противосъемные ригели - 2 штуки



Заполнение полотна и рамы: базальтовая плита



Три контура уплотнителя, включая магнитный



Декоративная накладка на верхний замок



Врезная броненакладка на основной замок



Независимая ночная задвижка



Возможна установка на улицу



БАРСЕЛОНА

УЛИЧНАЯ ДВЕРЬ С ТРЁХКАМЕРНЫМ МАТОВЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ



СНАРУЖИ - КОРИЧНЕВЫЙ




ВНУТРИ - БЕЛЫЙ



ДВЕ
МДФ-ПАНЕЛИ
С ЭМАЛЬЮ



ОСНОВНОЙ
ЗАМОК:
ЦИЛИНДРОВЫЙ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ЗАМОК:
СУВАЛЬДНЫЙ



ВОЗМОЖНА
УСТАНОВКА
НА УЛИЦУ



Основной замок: цилиндровый



Дополнительный замок: сувальдный



Толщина дверного полотна: 115 мм



Антивандальное покрытие рамы



Две МДФ-панели 16 мм с трёхкамерным матовым стеклопакетом, снаружи - коричневый цвет (RAL 8017), внутри - матовый белый (RAL 9016)



Три петли на подшипниках



Противосъемные ригели - 2 штуки



Заполнение полотна и рамы: базальтовая плита



Три контура уплотнителя, включая магнитный



Декоративная накладка на верхний замок



Врезная броненакладка на основной замок



Независимая ночная задвижка



Возможна установка на улицу



ЛИОН

УЛИЧНАЯ ДВЕРЬ С КОВКОЙ И ТРЁХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ



СНАРУЖИ - БЕЛЫЙ




ВНУТРИ - БЕЛЫЙ



ДВЕ
МДФ-ПАНЕЛИ
С КОВКОЙ



ОСНОВНОЙ
ЗАМОК:
ЦИЛИНДРОВЫЙ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ЗАМОК:
СУВАЛЬДНЫЙ



ВОЗМОЖНА
УСТАНОВКА
НА УЛИЦУ

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Основной замок: цилиндровый



Дополнительный замок: сувальдный



Толщина дверного полотна: 102 мм



Антивандальное покрытие рамы белого цвета



Две МДФ-панели 10 мм с трёхкамерным
тонированным стеклопакетом, снаружи - с
серебристой ковкой решёткой



Три петли на подшипниках с покрытием белого цвета



Противосъемные ригели - 2 штуки



Заполнение полотна и рамы: базальтовая плита



Три контура уплотнителя, включая магнитный



Декоративная накладка на верхний замок



Врезная броненакладка на основной замок



Независимая ночная задвижка




Возможна установка на улицу



ЛИОН

УЛИЧНАЯ ДВЕРЬ С КОВКОЙ И ТРЁХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ




СНАРУЖИ - ГРЕЦКИЙ ОРЕХ




ВНУТРИ - АЛЬБЕРО БРАШ



ДВЕ
МДФ-ПАНЕЛИ
С КОВКОЙ



ОСНОВНОЙ
ЗАМОК:
ЦИЛИНДРОВЫЙ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ЗАМОК:
СУВАЛЬДНЫЙ



ВОЗМОЖНА
УСТАНОВКА
НА УЛИЦУ



Основной замок: цилиндровый



Дополнительный замок: сувальдный



Толщина дверного полотна: 102 мм



Антивандальное покрытие рамы чёрного цвета



Две МДФ-панели 10 мм, с покрытием Vinorit, с трёхкамерным стеклопакетом, снаружи - с кованой решёткой



Три петли на подшипниках



Противосъемные ригели - 2 штуки



Заполнение полотна и рамы: базальтовая плита



Три контура уплотнителя, включая магнитный



Декоративная накладка на верхний замок



Врезная броненакладка на основной замок



Независимая ночная задвижка



Возможна установка на улицу


ХАРАКТЕРИСТИКИ





ЛИОН

УЛИЧНАЯ ДВЕРЬ С КОВКОЙ И ТРЁХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ



СНАРУЖКИ - ГРЕЦКИЙ ОРЕХ



ВНУТРИ - ГРЕЦКИЙ ОРЕХ



ДВЕ
МДФ-ПАНЕЛИ
С КОВКОЙ



ОСНОВНОЙ
ЗАМОК
ЦИЛИНДРОВЫЙ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ЗАМОК
СУВАЛЬНЫЙ



ВОЗМОЖНА
УСТАНОВКА
НА УЛИЦУ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

-  Основной замок цилиндровый
-  Дополнительный замок сувальдный
-  Толщина дверного полотна: 102 мм
-  Антивандальное покрытие рамы чёрного цвета
-  Две МДФ-панели 10 мм, с покрытием Vinorit, с трёхкамерным стеклопакетом, снаружи - с ковкой решёткой
-  Три петли на подшипниках
-  Противосъемные ригели - 2 штуки
-  Заполнение полотна и рамы: базальтовая вата
-  Три контура уплотнителя, включая магнитный
-  Декоративная накладка на верхний замок
-  Врезная броненакладка на основной замок
-  Независимая ночная задвижка
-  Возможна установка на улицу




ЛИОН

УЛИЧНАЯ ДВЕРЬ С КОВКОЙ И ТРЁХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ



СНАРУЖИ - ТЕМНЫЙ ОРЕХ




ВНУТРИ - АЛЬБЕРО БРАШ



ДВЕ
МДФ-ПАНЕЛИ
С КОВКОЙ



ОСНОВНОЙ
ЗАМОК:
ЦИЛИНДРОВЫЙ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ЗАМОК:
СУВАЛЬДНЫЙ



ВОЗМОЖНА
УСТАНОВКА
НА УЛИЦУ

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Основной замок: цилиндровый



Дополнительный замок: сувальдный



Толщина дверного полотна: 102 мм



Антивандальное покрытие рамы чёрного цвета



Две МДФ-панели 10 мм, с покрытием Vinorit, с трёхкамерным стеклопакетом, снаружи - с кованой решёткой



Три петли на подшипниках



Противосъемные ригели - 2 штуки



Заполнение полотна и рамы: базальтовая плита



Три контура уплотнителя, включая магнитный



Декоративная накладка на верхний замок



Врезная броненакладка на основной замок



Независимая ночная задвижка



Возможна установка на улицу






ЛИОН

УЛИЧНАЯ ДВЕРЬ С КОВКОЙ И ТРЁХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ



СНАРУЖИ - ТЕМНЫЙ ОРЕХ




ВНУТРИ - ТЕМНЫЙ ОРЕХ



ДВЕ
МДФ-ПАНЕЛИ
С КОВКОЙ



ОСНОВНОЙ
ЗАМОК:
ЦИЛИНДРОВЫЙ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ЗАМОК:
СУВАЛЬДНЫЙ



ВОЗМОЖНА
УСТАНОВКА
НА УЛИЦУ



Основной замок: цилиндровый



Дополнительный замок: сувальдный



Толщина дверного полотна: 102 мм



Антивандальное покрытие рамы чёрного цвета



Две МДФ-панели 10 мм, с покрытием Vinorit, с трёхкамерным стеклопакетом, снаружи - с кованой решёткой



Три петли на подшипниках



Противосъемные ригели - 2 штуки



Заполнение полотна и рамы: базальтовая плита



Три контура уплотнителя, включая магнитный



Декоративная накладка на верхний замок



Врезная броненакладка на основной замок



Независимая ночная задвижка



Возможна установка на улицу

ХАРАКТЕРИСТИКИ





ПОРТА

УЛИЧНАЯ ДВЕРЬ С ДВУМЯ МДФ-ПАНЕЛЯМИ С ПЛЁНКОЙ VINORIT




СНАРУЖИ - ОРЕХ С ПАТИНОЙ


ВНУТРИ - АЛЬБЕРО



СНАРУЖИ
И ВНУТРИ
МДФ-ПАНЕЛЬ



ОСНОВНОЙ
ЗАМОК:
ЦИЛИНДРОВЫЙ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ЗАМОК:
СУВАЛЬДНЫЙ



ВОЗМОЖНА
УСТАНОВКА
НА УЛИЦУ

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Основной замок: цилиндровый



Дополнительный замок: сувальдный



Толщина дверного полотна: 115 мм



Антивандальное покрытие рамы, цвет "черный муар"



Снаружи и внутри: 16 мм МДФ-панель VINORIT



Три петли на подшипниках



Противосъемные ригели - 3 штуки



Заполнение полотна и рамы: базальтовая плита



Три контура уплотнителя



Декоративная накладка на верхний замок



Врезная броненакладка на основной замок



Независимая ночная задвижка



Возможна установка на улицу





ПОРТА


УЛИЧНАЯ ДВЕРЬ С ДВУМЯ МДФ-ПАНЕЛЯМИ С ПЛЁНКОЙ VINORIT




СНАРУЖИ - ОРЕХ С ПАТИНОЙ ВНУТРИ - ОРЕХ С ПАТИНОЙ



СНАРУЖИ
И ВНУТРИ
МДФ-ПАНЕЛЬ



ОСНОВНОЙ
ЗАМОК:
ЦИЛИНДРОВЫЙ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ЗАМОК:
СУВАЛЬДНЫЙ



ВОЗМОЖНА
УСТАНОВКА
НА УЛИЦУ

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Основной замок: цилиндровый



Дополнительный замок: сувальдный



Толщина дверного полотна: 115 мм



Антивандалное покрытие рамы, цвет "черный муар"



Снаружи и внутри: 16 мм МДФ-панель VINORIT в цвете тёмный орех с патиной



Три петли на подшипниках



Противосъемные ригели - 3 штуки



Заполнение полотна и рамы: базальтовая плита



Три контура уплотнителя



Декоративная накладка на верхний замок



Врезная броненакладка на основной замок



Независимая ночная задвижка



Возможна установка на улицу





PERFECTO

УЛИЧНАЯ ДВЕРЬ С ШУМОИЗОЛЯЦИЕЙ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ




СНАРУЖИ - ТЁМНОСЕРЫЙ


ВНУТРИ - БЕЛЫЙ



ДВЕ МДФ-ПАНЕЛИ
СО ВСТАВКАМИ
ЛАКОБЕЛЬ



ОСНОВНОЙ
ЗАМОК:
ЦИЛИНДРОВЫЙ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ЗАМОК:
СУВАЛЬДНЫЙ



ВОЗМОЖНА
УСТАНОВКА
НА УЛИЦУ

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Основной замок: цилиндровый



Дополнительный замок: сувальдный



Толщина дверного полотна: 105 мм



Антивандальное покрытие рамы



Две МДФ-панели 10 мм со вставками
лакобель, цвет снаружи - тёмносерый
(вставка - чёрная), внутри - белый
матовый (вставка - белая)



Три петли на подшипниках



Противосъемные ригели - 2 штуки



Заполнение полотна: утеплитель нового поколения
Скайфлекс с отражающим эффектом и минеральная
вата Кнауф. Заполнение рамы: минеральная вата



Три контура уплотнителя, включая магнитный



Декоративная накладка на верхний замок



Врезная броненакладка на основной замок



Независимая ночная задвижка




Возможна установка на улицу





ARTLINE

УЛИЧНАЯ ДВЕРЬ С ШУМОИЗОЛЯЦИЕЙ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ



СНАРУЖИ - КОРИЧНЕВЫЙ


ВНУТРИ - БЕЛЫЙ



ДВЕ
МДФ-ПАНЕЛИ



ОСНОВНОЙ
ЗАМОК:
ЦИЛИНДРОВЫЙ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ЗАМОК:
СУВАЛЬДНЫЙ



ВОЗМОЖНА
УСТАНОВКА
НА УЛИЦУ

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Основной замок: цилиндровый



Дополнительный замок: сувальдный



Толщина дверного полотна: 102 мм



Антивандальное покрытие рамы



Две МДФ-панели, снаружи: 10 мм,
тёмно-коричневого цвета, внутри: 8
мм, белый матовый



Три петли на подшипниках



Противосъемные ригели - 2 штуки



Заполнение полотна: утеплитель нового поколения
Скайфлекс с отражающим эффектом и минеральная
вата Кнауф. Заполнение рамы: минеральная вата



Три контура уплотнителя, включая магнитный



Декоративная накладка на верхний замок



Врезная броненакладка на основной замок



Независимая ночная задвижка



Возможна установка на улицу





НОВЕМО

КВАРТИРНАЯ ДВЕРЬ С ЗЕРКАЛОМ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ФОРМЫ



СНАРУЖИ - ЯСЕНЬ ГРАФИТ


АЛЬБЕРО БРАШ СЕРЕБРО



СНАРУЖИ
И ВНУТРИ
МДФ-ПАНЕЛЬ



ОСНОВНОЙ
ЗАМОК:
ЦИЛИНДРОВЫЙ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ЗАМОК:
СУВАЛЬДНЫЙ



ВНУТРИ:
ЗЕРКАЛО
С ФАЦЕТОМ

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Основной замок: цилиндровый



Дополнительный замок: сувальдный



Толщина дверного полотна: 111 мм



Антивандальное покрытие рамы, цвет "черный муар"



Снаружи: 16 мм МДФ-панель, цвет ясень графит
Внутри: 12 мм МДФ-панель, цвет альберо браш



Три петли на подшипниках



Противосъемные ригели - 3 штуки



Заполнение полотна и рамы: базальтовая плита



Три контура уплотнителя



Декоративная накладка на верхний замок



Врезная броненакладка на основной замок



Независимая ночная задвижка




Эксцентрик для регулировки притвора





НОВА

КВАРТИРНАЯ ДВЕРЬ С ДВУХЦВЕТНОЙ МДФ-ПАНЕЛЬЮ СНАРУЖИ




ЧЁРНЫЙ КВАРЦ/ЛАТТЕ




ВНУТРИ - ЯСЕНЬ БЕЛЫЙ



СНАРУЖИ
И ВНУТРИ
МДФ-ПАНЕЛЬ



ОСНОВНОЙ
ЗАМОК:
ЦИЛИНДРОВЫЙ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ЗАМОК:
СУВАЛЬДНЫЙ



МАГНИТНЫЙ
КОНТУР
УПЛОТНИТЕЛЯ



Основной замок: цилиндровый



Дополнительный замок: сувальдный



Толщина дверного полотна: 105 мм



Антивандальное покрытие рамы, цвет "черный муар"



Снаружи и внутри: 10 мм МДФ-панель
снаружи - двухцветная



Три петли на подшипниках



Противосъемные ригели - 3 штуки



Заполнение полотна и рамы:
базальтовая плита плотностью 100 кг/м³



Три контура уплотнителя, включая магнитный



Декоративная накладка на верхний замок



Врезная броненакладка на основной замок



Независимая ночная задвижка



Эксцентрик для регулировки притвора



ХАРАКТЕРИСТИКИ





УРБАН

КВАРТИРНАЯ ДВЕРЬ С ЭКСКЛЮЗИВНОЙ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКОЙ




СНАРУЖИ - ГРАФИТ




ВНУТРИ - БЕЛОЕ ДЕРЕВО



СНАРУЖИ
И ВНУТРИ
МДФ-ПАНЕЛЬ



ОСНОВНОЙ
ЗАМОК:
ЦИЛИНДРОВЫЙ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ЗАМОК:
СУВАЛЬДНЫЙ



МАГНИТНЫЙ
КОНТУР
УПЛОТНИТЕЛЯ



Основной замок: цилиндровый



Дополнительный замок:
сувальдный/цилиндровый



Толщина дверного полотна: 105 мм



Антивандальное покрытие рамы, цвет "черный муар"



Снаружи и внутри: 10 мм МДФ-панель
снаружи - двухцветная



Три петли на подшипниках



Противосъемные ригели - 3 штуки



Заполнение полотна и рамы:
базальтовая плита плотностью 100 кг/м³



Три контура уплотнителя, включая магнитный



Декоративная накладка на верхний замок



Врезная броненакладка на основной замок



Независимая ночная задвижка



Эксцентрик для регулировки притвора

ХАРАКТЕРИСТИКИ





ТЕПЛОЛЮКС ГРАФИТ

КВАРТИРНАЯ ДВЕРЬ С ЗЕРКАЛОМ ВНУТРИ



СНАРУЖИ - ГРАФИТ




ВНУТРИ - БЕЛОЕ ДЕРЕВО



СНАРУЖИ
И ВНУТРИ
МДФ-ПАНЕЛЬ



ОСНОВНОЙ
ЗАМОК:
ЦИЛИНДРОВЫЙ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ЗАМОК:
СУВАЛЬДНЫЙ



ВНУТРИ:
ЗЕРКАЛО
"В ПОЛ"



Основной замок: цилиндровый



Дополнительный замок: сувальдный



Толщина дверного полотна: 102 мм



Антивандальное покрытие рамы, цвет "серый антик"



Снаружи: 10 мм МДФ-панель, цвет - графит
Внутри: 10 мм МДФ-панель, цвет - белое дерево с
зеркалом "в пол"



Три петли на подшипниках



Противосъемные ригели - 3 штуки



Заполнение полотна: базальтовая плита
плотностью 100 кг/м³
Заполнение рамы: минеральная вата



Три контура уплотнителя



Декоративная накладка на верхний замок



Врезная броненакладка на основной замок



Независимая ночная задвижка



Эксцентрик для регулировки притвора

ХАРАКТЕРИСТИКИ





ТЕПЛОЛЮКС ЗЕРКАЛО

КВАРТИРНАЯ ДВЕРЬ С ЗЕРКАЛОМ "В ПОЛ" ВНУТРИ



СНАРУЖИ - ВЕНГЕ




ВНУТРИ - БЕЛОЕ ДЕРЕВО



СНАРУЖИ
И ВНУТРИ
МДФ-ПАНЕЛЬ



ОСНОВНОЙ
ЗАМОК:
ЦИЛИНДРОВЫЙ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ЗАМОК:
СУВАЛЬДНЫЙ



ВНУТРИ:
ЗЕРКАЛО
"В ПОЛ"

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Основной замок: цилиндровый



Дополнительный замок: сувальдный



Толщина дверного полотна: 106 мм



Антивандальное покрытие рамы, цвет "графит"



Снаружи: 12 мм МДФ-панель, цвет - венге
Внутри: 16 мм МДФ-панель, цвет - белое дерево
с зеркалом "в пол"



Три петли на подшипниках



Противосъемные ригели - 3 штуки



Заполнение полотна: базальтовая плита
плотностью 100 кг/м³
Заполнение рамы: минеральная вата



Три контура уплотнителя



Декоративная накладка на верхний замок



Врезная броненакладка на основной замок



Независимая ночная задвижка




Эксцентрик для регулировки притвора





ТЕПЛОЛЮКС ЗЕРКАЛО

КВАРТИРНАЯ ДВЕРЬ С ЗЕРКАЛОМ "В ПОЛ" ВНУТРИ



СНАРУЖИ - ВЕНГЕ




ВНУТРИ - ВЕНГЕ



СНАРУЖИ
И ВНУТРИ
МДФ-ПАНЕЛЬ



ОСНОВНОЙ
ЗАМОК:
ЦИЛИНДРОВЫЙ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ЗАМОК:
СУВАЛЬДНЫЙ



ВНУТРИ:
ЗЕРКАЛО
"В ПОЛ"

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Основной замок: цилиндровый



Дополнительный замок: сувальдный



Толщина дверного полотна: 106 мм



Антивандальное покрытие рамы, цвет "графит"



Снаружи: 12 мм МДФ-панель, цвет - венге
Внутри: 16 мм МДФ-панель, цвет - венге с
зеркалом "в пол"



Три петли на подшипниках



Противосъемные ригели - 3 штуки



Заполнение полотна: базальтовая плита
плотностью 100 кг/м³
Заполнение рамы: минеральная вата



Три контура уплотнителя



Декоративная накладка на верхний замок



Врезная броненакладка на основной замок



Независимая ночная задвижка





Эксцентрик для регулировки притвора





ПРОВАНС

УЛИЧНАЯ ДВЕРЬ С ДВУМЯ МДФ-ПАНЕЛЯМИ, СНАРУЖИ - ВИНОРИТ




СНАРУЖИ - ОРЕХ МОККО




ВНУТРИ - СИЛК СНОУ



СНАРУЖИ
И ВНУТРИ
МДФ-ПАНЕЛЬ



ОСНОВНОЙ
ЗАМОК:
ЦИЛИНДРОВЫЙ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ЗАМОК:
СУВАЛЬДНЫЙ



ВОЗМОЖНА
УСТАНОВКА
НА УЛИЦУ



Основной замок: цилиндровый



Дополнительный замок: сувальдный



Толщина дверного полотна: 95 мм



Антивандальное покрытие рамы, цвет "чёрный матовый"



Снаружи: 16 мм МДФ-панель с покрытием
Винорит. цвет - орех мокко
Внутри: 10 мм МДФ-панель, цвет - силк сноу



Три петли на подшипниках



Противосъемные ригели - 3 штуки



Заполнение полотна и рамы: базальтовая
плита плотностью 100 кг/м³



Два контура уплотнителя



Декоративная накладка на верхний замок



Врезная броненакладка на основной замок



Независимая ночная задвижка



Возможна установка на улицу

ХАРАКТЕРИСТИКИ





ТЕПЛОЛЮКС

КВАРТИРНАЯ ДВЕРЬ С ДВУМЯ МДФ-ПАНЕЛЯМИ



СНАРУЖИ - ВЕНГЕ




ВНУТРИ - БЕЛОЕ ДЕРЕВО



СНАРУЖИ
И ВНУТРИ
МДФ-ПАНЕЛЬ



ОСНОВНОЙ
ЗАМОК:
ЦИЛИНДРОВЫЙ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ЗАМОК:
СУВАЛЬДНЫЙ



ЭКСЦЕНТРИК
ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ
ПРИТВОРА

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Основной замок: цилиндровый



Дополнительный замок: сувальдный



Толщина дверного полотна: 102 мм



Антивандальное покрытие рамы, цвет "чёрный муар"



Снаружи: 10 мм МДФ-панель, цвет - венге
Внутри: 10 мм МДФ-панель, цвет - белое дерево



Три петли на подшипниках



Противосъемные ригели - 3 штуки



Заполнение полотна: базальтовая плита
плотностью 100 кг/м³
Заполнение рамы: минеральная вата



Три контура уплотнителя



Декоративная накладка на верхний замок



Врезная броненакладка на основной замок



Независимая ночная задвижка



Эксцентрик для регулировки притвора





ТЕПЛОЛЮКС

КВАРТИРНАЯ ДВЕРЬ С ДВУМЯ МДФ-ПАНЕЛЯМИ



СНАРУЖИ - ВЕНГЕ




ВНУТРИ - ВЕНГЕ



СНАРУЖИ
И ВНУТРИ
МДФ-ПАНЕЛЬ



ОСНОВНОЙ
ЗАМОК:
ЦИЛИНДРОВЫЙ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ЗАМОК:
СУВАЛЬДНЫЙ



ЭКСЦЕНТРИК
ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ
ПРИТВОРА

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Основной замок: цилиндровый



Дополнительный замок: сувальдный



Толщина дверного полотна: 102 мм



Антивандальное покрытие рамы, цвет "чёрный муар"



Снаружи: 10 мм МДФ-панель, цвет - венге
Внутри: 10 мм МДФ-панель, цвет - венге



Три петли на подшипниках



Противосъемные ригели - 3 штуки



Заполнение полотна: базальтовая плита
плотностью 100 кг/м³
Заполнение рамы: минеральная вата



Три контура уплотнителя



Декоративная накладка на верхний замок



Врезная броненакладка на основной замок



Независимая ночная задвижка



Эксцентрик для регулировки притвора





ТЕПЛОЛЮКС ГРАФИТ

КВАРТИРНАЯ ДВЕРЬ С ДВУМЯ МДФ-ПАНЕЛЯМИ



СНАРУЖИ - ГРАФИТ




ВНУТРИ - БЕЛОЕ ДЕРЕВО



СНАРУЖИ
И ВНУТРИ
МДФ-ПАНЕЛЬ



ОСНОВНОЙ
ЗАМОК:
ЦИЛИНДРОВЫЙ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ЗАМОК:
СУВАЛЬДНЫЙ



ЭКСЦЕНТРИК
ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ
ПРИТВОРА

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Основной замок: цилиндровый



Дополнительный замок: сувальдный



Толщина дверного полотна: 102 мм



Антивандальное покрытие рамы, цвет "серый антик"



Снаружи: 10 мм МДФ-панель, цвет - графит
Внутри: 10 мм МДФ-панель, цвет - белое дерево



Три петли на подшипниках



Противосъемные ригели - 3 штуки



Заполнение полотна: базальтовая плита
плотностью 100 кг/м³
Заполнение рамы: минеральная вата



Три контура уплотнителя



Декоративная накладка на верхний замок



Врезная броненакладка на основной замок



Независимая ночная задвижка



Эксцентрик для регулировки притвора





ФЛОРЕНЦИЯ

УЛИЧНАЯ ДВЕРЬ С ДВУМЯ МДФ-ПАНЕЛЯМИ, СНАРУЖИ - ВИНОРИТ



СНАРУЖИ - ОРЕХ МОККО


ВНУТРИ - БЕЛЁНЫЙ ДУБ



СНАРУЖИ
И ВНУТРИ
МДФ-ПАНЕЛЬ



ОСНОВНОЙ
ЗАМОК:
ЦИЛИНДРОВЫЙ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ЗАМОК:
СУВАЛЬДНЫЙ



ВОЗМОЖНА
УСТАНОВКА
НА УЛИЦУ

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Основной замок: цилиндровый



Дополнительный замок: сувальдный



Толщина дверного полотна: 95 мм



Антивандальное покрытие рамы, цвет "чёрный матовый"



Снаружи: 16 мм МДФ-панель с покрытием
Винорит, цвет - орех мокко
Внутри: 10 мм МДФ-панель, цвет - белёный дуб



Три петли на подшипниках



Противосъемные ригели - 3 штуки



Заполнение полотна и рамы: базальтовая
плита плотностью 100 кг/м³



Два контура уплотнителя



Декоративная накладка на верхний замок



Врезная броненакладка на основной замок



Независимая ночная задвижка



Возможна установка на улицу





РУБИКОН ЗЕРКАЛО


УЛИЧНАЯ ДВЕРЬ С ЗЕРКАЛОМ ВНУТРИ



СНАРУЖИ - МЕДНЫЙ АНТИК




ВНУТРИ - САНДАЛ БЕЛЫЙ



СНАРУЖИ - МЕТАЛЛ
ВНУТРИ - МДФ-
ПАНЕЛЬ



ОСНОВНОЙ
ЗАМОК:
ЦИЛИНДРОВЫЙ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ЗАМОК:
СУВАЛЬДНЫЙ



ЭКСЦЕНТРИК
ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ
ПРИТВОРА



Основной замок: цилиндровый



Дополнительный замок: сувальдный



Толщина дверного полотна: 95 мм



Антивандальное покрытие рамы и полотна, цвет
"медный антик"



Внутри: 8 мм МДФ-панель с зеркалом 345*1460мм,
цвет - сандал белый



Три петли на подшипниках



Противосъемные ригели - 3 штуки



Заполнение полотна: пенополистирол



Три контура уплотнителя



Декоративная накладка на верхний замок



Врезная броненакладка на основной замок



Независимая ночная задвижка



Возможна установка на улицу






РУБИКОН ЗЕРКАЛО


УЛИЧНАЯ ДВЕРЬ С ЗЕРКАЛОМ ВНУТРИ



СНАРУЖИ - МЕДНЫЙ АНТИК




ВНУТРИ - ЭКОВЕНГЕ



СНАРУЖИ - МЕТАЛЛ
ВНУТРИ - МДФ-
ПАНЕЛЬ



ОСНОВНОЙ
ЗАМОК:
ЦИЛИНДРОВЫЙ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ЗАМОК:
СУВАЛЬДНЫЙ



ЭКСЦЕНТРИК
ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ
ПРИТВОРА

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Основной замок: цилиндровый



Дополнительный замок: сувальдный



Толщина дверного полотна: 95 мм



Антивандальное покрытие рамы и полотна, цвет "медный антик"



Внутри: 8 мм МДФ-панель с зеркалом 345*1460мм, цвет - эковенге



Три петли на подшипниках



Противосъемные ригели - 3 штуки



Заполнение полотна: пенополистирол



Три контура уплотнителя



Декоративная накладка на верхний замок



Врезная броненакладка на основной замок



Независимая ночная задвижка




Возможна установка на улицу





РУБИКОН ЦАРГА

УЛИЧНАЯ ДВЕРЬ С ЦАРГОВОЙ МДФ-ПАНЕЛЬЮ



СНАРУЖИ - СЕРЫЙ АНТИК




ВНУТРИ - ЛИСТВЕННИЦА



СНАРУЖИ - МЕТАЛЛ
ВНУТРИ - МДФ-
ПАНЕЛЬ



ОСНОВНОЙ
ЗАМОК:
ЦИЛИНДРОВЫЙ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ЗАМОК:
СУВАЛЬДНЫЙ



ЭКСЦЕНТРИК
ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ
ПРИТВОРА



Основной замок: цилиндровый



Дополнительный замок: сувальдный



Толщина дверного полотна: 100 мм



Антивандальное покрытие рамы и полотна, цвет "серый антик"



Внутри: 16 мм царговая МДФ-панель, цвет - лиственница



Три петли на подшипниках



Противосъемные ригели - 3 штуки



Заполнение полотна: пенополистирол



Три контура уплотнителя



Декоративная накладка на верхний замок



Врезная броненакладка на основной замок



Независимая ночная задвижка




Возможна установка на улицу



РУБИКОН ЦАРГА


УЛИЧНАЯ ДВЕРЬ С ЦАРГОВОЙ МДФ-ПАНЕЛЬЮ



СНАРУЖИ - СЕРЫЙ АНТИК




ВНУТРИ - ЭКОВЕНГЕ



СНАРУЖИ - МЕТАЛЛ
ВНУТРИ - МДФ-
ПАНЕЛЬ



ОСНОВНОЙ
ЗАМОК:
ЦИЛИНДРОВЫЙ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ЗАМОК:
СУВАЛЬДНЫЙ



ЭКСЦЕНТРИК
ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ
ПРИТВОРА



ХАРАКТЕРИСТИКИ



Основной замок: цилиндровый



Дополнительный замок: сувальдный



Толщина дверного полотна: 100 мм



Антивандальное покрытие рамы и полотна, цвет "серый антик"



Внутри: 16 мм царговая МДФ-панель, цвет - эковенге



Три петли на подшипниках



Противосъемные ригели - 3 штуки



Заполнение полотна: пенополистирол



Три контура уплотнителя



Декоративная накладка на верхний замок



Врезная броненакладка на основной замок



Независимая ночная задвижка



Возможна установка на улицу




ИРТЫШ

УЛИЧНАЯ ДВЕРЬ МЕТАЛЛ/МЕТАЛЛ "КАК НИ КРУТИ"



СНАРУЖИ - МЕДНЫЙ АНТИК


ВНУТРИ - МЕДНЫЙ АНТИК



СНАРУЖИ - МЕТАЛЛ
ВНУТРИ - МЕТАЛЛ



ОСНОВНОЙ
ЗАМОК:
ЦИЛИНДРОВЫЙ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ЗАМОК:
СУВАЛЬДНЫЙ



ВОЗМОЖНА
УСТАНОВКА
НА УЛИЦУ

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Основной замок: цилиндровый



Дополнительный замок: сувальдный



Толщина дверного полотна: 95 мм



Антивандальное покрытие рамы и полотна, цвет
"медный антик"



Снаружи и внутри - металл



Две петли на подшипниках



Противосъемные ригели - 2 штуки



Заполнение полотна: базальтовая плита 100кг/м³



Два контура уплотнителя



Декоративная накладка на верхний замок



Накладная бронезащита на основной замок



Независимая ночная задвижка



Возможна установка на улицу



